

Ausztrália és Óceánia

AUSZTRÁLIA BEVEZETŐ ÓRA



Uluru (Ayers Rock)

Link: <https://goo.gl/maps/TrZkNyD7ExJXncKL8>

A legkisebb földrész: Ausztrália

- ▶ Ausztrália helyzete a Földgömbön:
Nyisd ki az atlaszodat és válaszolj a következő kérdésekre:

- ▶ 1. Mely nevezetes szélességi körök szelik át a kontinenst?

Baktérítő

- ▶ 2. Melyik félgömbökön található Ausztrália?

Déli és keleti félgömb. Az Egyenlítőtől délre a Greenwich-től keletre található.

- ▶ 3. Mely óceánok határolják Ausztráliát?

Indiai-óceán és a Csendes-óceán határolja.

- ▶ 4. Tagolt vagy tagolatlan a partvidéke? Miért?

Tagolatlan, mivel kevés az öböl és félsziget a partvonalán.



- 
1. Ausztráliához képest hol található Tasmánia szigete?

délkeletre

2. Ausztráliához képest hol található a Nagy-korallzátony?

északkeletre



Nagy-korallzátony





Ausztrál őslakos

- **Ausztrália** eredeti neve „Ismeretlen Déli Földrész” (latinul „Terra Australis Incognita”), a legkésőbb felfedezett és az ember által utoljára benépesített kontinens.



Egyhangúság kontinense

- ▶ 1. A kontinens kb. kétharmad részét kitevő ősidei magja, a **Nyugat- ausztráliai-ősföld** általában sík terület (300–500 m magas)
Az ősföld felett táblás vidék jött létre:
Nyugat- ausztrál-tábla
- ▶ 2. Óidei lepusztult röghegység: **Nagy- Vízválasztó-hegység**
- ▶ 3. Az ősföld és a hegység között az **Ausztráliai-alföld** található



Nyugat- ausztrál-tábla



Nagy-Vízválasztó-hegység



Ausztrál-alföld



Ausztrália éghajlata 1.

- ▶ Ausztrália nagy része a forró (trópusi) éghajlati övezetbe tartozik. Kisebbik déli része a mérsékelt övezetbe.
- ▶ Milyen éghajlatok jönnek létre a forró övezetben?

Földrajzi öv	Éghajlat	Évi középhőmérséklet (°C)	Évi csapadék (mm)	Jellemzők
Forró övezet	Térítői	20 és 28 között	100 – 200	Száraz, forró, nagy napi hőingás
Forró övezet	Átmeneti	23 és 28 között	300 – 1500	Forró száraz és esős meleg évszak
Forró övezet	Egyenlítői	25 és 27 között	2000 – 4000	Állandóan fülledt, forró nedves

- ▶ Mi a legfontosabb különbség a forró (trópusi) övezet éghajlatai között?

A csapadék mennyisége

Ausztrália éghajlata 2.

- ▶ A legtöbb csapadék a Csendes-óceán partján és a Nagy-Vízválasztó-hegység keleti oldalán esik → az óceán felől érkező passzát szél miatt
- ▶ A Nagy-Vízválasztó-hegységtől nyugatra előbb átmeneti majd térítői éghajlat a jellemző
- ▶ Melyik éghajlat „marad ki” Afrikához képest? **Egyenlítői éghajlat**
- ▶ Ausztrália nagy részén a térítői éghajlat a jellemző, a passzát szél miatt
- ▶ → ezért: **hatalmas sivatagok alakulnak ki**
- ▶ → ezért: Ausztrália a legszárazabb kontinens
- ▶ A délnyugati partvidéken a mediterrán éghajlat lesz a jellemző
Afrika mely részén hasonló az éghajlat?

Északi

Kerekes kút

Artézi kút


Talaj

Talajvíz

Vízzáró réteg

Artézi víz a víztartó rétegben

Vízzáró réteg



Házi feladat:

- ▶ 1. Az órai munka lefotózása és elküldése Teamsen → határidő: **MÁJUS 6. éjfélig**
- ▶ 2. Vaktérképen ábrázolni, lefotózni és elküldeni Teamsben: Indiai-óceán, Csendes-óceán, Tasmánia, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, Ausztrál-alföld, Nyugat-ausztrál-tábla → határidő: **MÁJUS 6. éjfélig**
- ▶ **Szorgalmi:**
107-108. oldalak elolvasása és az alábbi kérdések megválaszolása a füzetben:
 - 1. Mi alapján változik Ausztrália természetes növénytakarója?
 - 2. Ausztrália éghajlataira milyen növénytakarók a jellemzőek?
 - 3. Sorolj fel 5 db állatfajt és 3 db növény fajt, amely csak Ausztráliában él természetes körülmények között!Lefotózva elküldeni Teamsben → határidő: **MÁJUS 6. éjfélig!!**