



Környezeti terhelés Magyarországon

Készítette: Sziráki Beatrix Gizella

Hulladékgazdálkodási piramis





Tömeg százalék (%)


Térfogat százalék (%)

Termék-csomagolás ár %-os megoszlása

0,5 l-es eldobható PET palackos ital

17%

83%




■ ital ára
■ csomagolóanyag ára

0,33 l-es alumínium dobozos ital

45%

55%




■ ital ára
■ csomagolóanyag ára

0,2 dl-es tetrapakos ital


45%

55%




■ ital ára
■ csomagolóanyag ára

Hulladéklerakó



Rekultiváció



Vegetációs réteg

Fedőréteg (humusréteg)

Ásványi szigetelő réteg

Kiegyenlítő réteg

Rendezett, tömörített nem veszélyes hulladék



Illegális hulladéklerakás



Hasonítsátok össze a kétféle hulladéklerakást!



A HULLADÉKKELETKEZÉS ÉS A LERAKÓBA KERÜLŐ HULLADÉK ARÁNYA MAGYARORSZÁGON

Anyag-újrahasznosítás
(újrafeldolgozás+
komposztálás)
11%

Hulladékégetés
energia-
visszanyeréssel
8%

Összesen
**4,7 millió
tonna**

Hulladéklerakás
81%

2006

2015

Anyag-újrahasznosítás
(újrafeldolgozás+
komposztálás)
32%

Hulladékégetés
energia-
visszanyeréssel
14%

Összesen
**3,7 millió
tonna**

Hulladéklerakás
54%

Mit tehetünk mi?




Csoportmunka-kérdések

- ▶ Kikre a legkárosabb a rossz levegőminőség?
- ▶ Milyen az egészségre káros hatásai vannak a légszennyezésnek?
- ▶ Mely időszakokban jellemző a rossz levegőminőség, szmog?

A nyilvántartott asztmás betegek száma Magyarországon (2000–2016)

A tüdőasztma olyan súlyos állapothoz vezető légúti megbetegedés, amely kapcsolatba hozható a légszennyezettséggel, a dohányzással. A kialakult túlérzékenységi mechanizmusok alapján az allergiás megbetegedésekhez sorolják.





<https://www.youtube.com/watch?v=ErPvDomIUZE>

<https://www.youtube.com/watch?v=2OdCdvHitzE>